

ATTENTION !

BEBES, ENFANTS EN BAS AGE

- n'abandonnez pas un bébé ou un enfant, dans une voiture
- les enfants se déshydratent plus vite (surtout en cas de fièvre) qu'un adulte
- protégez-les du soleil (chapeau, tee-shirt, crème solaire).



PERSONNES AGEES

- n'attendez pas une vague de chaleur pour prendre contact avec votre médecin traitant, votre infirmière à domicile, votre aide-soignant surtout si vous prenez des médicaments.



PREVENTION OZONE

Même si les fortes concentrations d'ozone sont un phénomène typiquement estival, il est nécessaire de réduire la formation d'ozone tout au long de l'année:

- empruntez les transports en commun ou enfourchez votre vélo plus souvent
- faites entretenir votre voiture régulièrement
- conduisez calmement, sans accélérations ni freinages brusques
- préférez les peintures à base aqueuse et les produits d'entretien sans solvants
- faites entretenir votre chauffage une fois par an par un spécialiste.

En cas de fortes chaleurs, mettez-vous à l'écoute des médias.


PLUS D'INFOS

www.meteo.be
www.irceline.be
<http://airquality.issep.be>
www.sante.belgique.be
Contact center SPF Santé publique :
02/524.97.97



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

Avec la collaboration de



D/2011/2196/10

Ed. responsable: Dr Dirk Cuyppers, Place Victor Horta, 40 bte 10-1060 Bruxelles

Aidons les personnes isolées et sensibles qui nous entourent.

.be



SOYONS SOLIDAIRES

En présence d'une vague de chaleur ou de pics d'ozone, soyez vigilants aux personnes de votre entourage et particulièrement aux personnes les plus sensibles:

- bébés et enfants en bas âge
- seniors
- malades chroniques
- personnes sous traitement régulier
- personnes isolées



VAGUE DE CHALEUR

Troubles liés aux fortes chaleurs:

- douleurs musculaires, crampes, spasmes
- faiblesse et fatigue, température corporelle élevée, transpiration abondante, pâleur, maux de tête, nausées ou vomissements
- le "coup de chaleur": l'organisme ne parvient plus à contrôler sa température, qui peut dépasser les 40°. La peau est rouge et sèche. La personne est confuse. Sans assistance médicale, le coup de chaleur peut entraîner la mort.



QUELQUES CONSEILS

Lors de vague de chaleur et de pics d'ozone:

- buvez beaucoup d'eau contenant des sels minéraux (eau minérale, bouillon froid,...)
- restez à l'intérieur, particulièrement en cas de pics d'ozone
- fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la journée et aérez pendant la nuit, quand les températures sont retombées
- cherchez l'ombre et les endroits frais
- si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les de préférence tôt le matin ou le soir après 20 heures
- évitez l'alcool et les boissons sucrées
- n'abandonnez jamais une personne ou un animal dans votre voiture en stationnement.



PICS D'OZONE

Troubles liés aux pics d'ozone:

- essoufflement lié à des problèmes cardiaques et/ou respiratoires
- irritation des yeux
- maux de tête
- maux de gorge



QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?

- Prévenez immédiatement le médecin traitant ou de garde
- Si la personne est confuse et présente une température anormalement élevée: appelez immédiatement le 100 ou le 112.

Et de toute façon en attendant le médecin:

- mettez la personne au repos dans un endroit frais
- offrez-lui de l'eau et humidifiez ses vêtements
- assurez un apport d'air frais.

Les personnes isolées et/ou âgées de votre quartier nécessitent davantage d'attention par temps chaud.